

**Do Wykonawców**

Wrocław, 06.11.2015r.

CUI-DOAZ.332.19.2015

CUI/ZP/C/19/2015/8/660

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa zapasowego centrum ITS w CPD2 (Świdnicka)”.**

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z dnia 10.06.2014r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniu 02.07.2015r oraz wprowadza zmiany do Ogłoszenia o zamówieniu:

**Pytanie nr 1:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o dopisanie w komparycji umowy pola, w którym będzie można uzupełnić informacje dotyczące kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Wniosek podyktowany jest treścią bezwzględnie obowiązujących przepisów, tj. art. 206 oraz art. 374 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

**Odpowiedź na pyt. nr 1:**

Zamawiający dokonał zmiany w projekcie umowy.

**Pytanie nr 2:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o usunięcie w §1 ust. 1 zwrotu „lub” oznaczającego w logicznej budowie zdania alternatywę zwykłą z uwagi na konieczność maksymalnego doprecyzowania Przedmiotu Umowy. Strony kontraktu powinny ustalić dokładnie co stanowi Przedmiot Umowy.

**Odpowiedź na pyt. nr 2:**

Bez zmian w umowie. Zamawiający uszczegółowił zakres zamówienia w załączniku do umowy.

**Pytanie nr 3:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca mając na względzie treść §2 stanowiącego o początku biegu terminu na wykonanie umowy od dnia podpisania umowy wnosi o zmianę w komparycji

słowa „zawarta” na „sporządzona” oraz przewidzenie obok miejsca na podpisy stron, pola na wpisanie daty, w której złożono podpis.

**Odpowiedź na pyt. nr 3:**

Bez zmian w umowie. Procedura umowy zakłada, że Wykonawca jako pierwszy podpisuje umowę i przekazuje ją do podpisu Zamawiającego. W związku z tym zawarcie umowy następuje w dniu podpisania jej przez Zamawiającego. Wykonawca zostaje w tym samym dniu poinformowany o terminie zawarcia umowy.

**Pytanie nr 4:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o wykreślenie §3 ust. 2, jako postanowienia, które zawiera nie-dookreślone pojęcie „najwyższej jakości”, które może podlegać interpretacji. W opinii Wykonawcy, specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy oraz zobowiązanie przyjmowane przez Wykonawcę w §3 ust. 1 oraz ust. 3 stanowią wystarczającą gwarancję prawidłowego wywiązania się z zobowiązań umownych.

**Odpowiedź na pyt. nr 4:**

Zamawiający dokonał zmiany w projekcie umowy

**Pytanie nr 5:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie określenia „jednorodność”, którego użyto w §3 ust. 5 Umowy. Jednocześnie Wykonawca wnosi o rozwinięcie w/w pojęcia zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi na niniejsze pytanie, co jest zasadne z uwagi na konieczność maksymalnego doprecyzowania Przedmiotu Umowy i unikania określeń niedookreślonych, czy też podlegających interpretacji.

**Odpowiedź na pyt. nr 5:**

Zamawiający dokonał zmiany w projekcie umowy.

**Pytanie nr 6:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o modyfikację brzmienia §4 ust. 1 w kierunku „organizacji, wykonania transportu”. Obecne brzmienie sugeruje, że nie będzie możliwym powierzenie wykonania transportu zewnętrznej firmie transportowej a Wykonawca będzie musiał wykonać transport własnymi środkami transportowymi, co nie znajduje uzasadnienia w kontekście pozostałych postanowień umownych.

**Odpowiedź na pyt. nr 6:**

Zamawiający dokonał zmiany w projekcie umowy.

**Pytanie nr 7:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

W związku z brzmieniem §4 ust. 2, z którego wynika, że Wykonawca jest gwarantem w stosunku do oferowanego Przedmiotu Umowy, w opinii Wykonawcy koniecznym jest określenie zasad gwarancji. Z tego też powodu Wykonawca wnosi o dodanie do umowy nowego §5 o śródtytule „Warunki gwarancji” i następującej treści:

1. *Urządzenia wyszczególnione w Załączniku nr 1. objęte są ... miesięczną gwarancją. Gwarancja wliczona jest w cenę urządzeń.*
2. *Niniejsza umowa nie obejmuje naprawy i usuwania usterek oprogramowania, do którego stosuje się warunki licencyjne producenta.*
3. *Wykonawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie oprogramowania, w szczególności do samodzielnego usuwania błędów. Usunięcie wady oprogramowania następować może wyłącznie w zakresie i terminie zapewnionych przez producenta oprogramowania, w szczególności poprzez dostarczenie w ramach wykupionego programu wsparcia poprawki (łaty), poprawionej lub uaktualnionej wersji oprogramowania.*
4. *Zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie obejmują:*
  - *uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji Produktów niezgodnej z ich przeznaczeniem, w tym niewłaściwego zasilania,*
  - *dokonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek instalacji i urządzeń wchodzących w skład systemu, jak też otwierania i demontażu tych urządzeń przez użytkowników lub nieupoważnione pisemnie przez Wykonawcy osoby trzecie,*
  - *odtworzenia danych, reinstalacji oprogramowania w razie wad nośnika (np. dysku), kontrolera SCSI itp. uniemożliwiających wykorzystanie danych z oryginalnego nośnika,*
  - *materiałów eksploatacyjnych i materiałów ulegających zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji.*
5. *Strony wyłączają rękojmię na zasadzie art. 558§1 kodeksu cywilnego.*

Uwzględnienie wniosku Wykonawcy będzie oznaczało konieczność dostosowania numeracji pozostałych jednostek redakcyjnych umowy.

**Odpowiedź na pyt. nr 7:**

Zamawiający dokonał zmiany w projekcie umowy dokładniej regulując zobowiązania stron w zakresie gwarancji.

**Pytanie nr 8:**

**Pytanie do projektu umowy** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)**”, **Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o dookreślenie §5 ust. 4 i wskazanie terminu, w którym ma dojść do podpisania protokołu odbioru końcowego. W obecnym brzmieniu umowy, nie przewidziano ram czasowych dla dokonania odbioru.

**Odpowiedź na pyt. nr 8:**

Biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia (dostawa) Zamawiający nie widzi konieczności głębszej definicji procesu odbioru.  
Odbiór nastąpi bezzwłocznie po dostarczeniu i weryfikacji zakresu zamówienia.

**Pytanie nr 9:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej przewidzianej w §6 ust. 1 do poziomu 0,2% lub uzależnienia możliwości jej nałożenia od zaistnienia zwłoki po stronie Wykonawcy w miejsce obecnie przewidzianego opóźnienia.

Wykonawca motywuje powyższy wniosek tezą, iż w obecnym brzmieniu konstrukcja przewidziana w przedmiotowym postanowieniu umownym może zostać uznana za wprowadzającą karę rażąco wygórowaną w myśl art. 484 §2 ustawy Kodeks Cywilny.

**Odpowiedź na pyt. nr 9:**

Zamawiający dokonał zmiany w projekcie umowy.

**Pytanie nr 10:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości §6 ust. 2 z uwagi na fakt, że przesłanki przewidziane w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych nie powinny znaleźć zastosowania do umowy i postępowania powadzonego prowadzonego z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź na pyt. nr 10:**

Zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia zapisu.

**Pytanie nr 11:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wskazuje na wątpliwość dotyczącą §8 ust. 6 umowy i zasadności odwołania wewnątrz umowy do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy samo postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu).

**Odpowiedź na pyt. nr 11:**

Zamawiający opiera się co do zasady na postanowieniach kodeksu cywilnego, wykorzystuje jednak pewne mechanizmy z prawa zamówień publicznych - np. pojęcie "dostawy" należy definiować zgodnie z prawem zamówień publicznych, a nie kodeksem cywilnym; odstąpienie od umowy w przypadku i na zasadach wskazanych w art. 145 pzp.

**Pytanie nr 12:**

**Pytanie do projektu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zapasowego centrum ITS w CPD2 (ŚWIDNICKA)”,  
Znak postępowania: CUI/ZP/C/19/2015.**

Wykonawca wnosi o dodanie pod tabelą zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy informacji, które zostały przewidziane w formularzu ofertowym, tj., „Kontrakty serwisowe realizowane są na zasadach opisanych na stronie producenta sprzętu (Cisco Systems, Inc. z siedzibą w San Jose, Kalifornia, USA): <http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html> \*\*Licencje udzielane są na warunkach ogólnych właściciela praw autorskich do oprogramowania (Cisco Systems, Inc. z siedzibą w San Jose, Kalifornia, USA)”.

Z uwagi na istotne kwestie dotyczące kontraktów serwisowych oraz licencji producenta, w opinii Wykonawcy zasadnym jest wprowadzenie w/w zastrzeżeń bezpośrednio do tekstu umowy – w tym wypadku do treści Załącznika nr 1.

**Odpowiedź na pyt. nr 12:**

Zamawiający dokonał zmiany w załączniku do umowy.

**Pytanie nr 13:**

**Przedmiotem umowy jest dostarczenie urządzenia do zapewnienia redundancji sieci ITS Wrocław. W ramach dostawy urządzeń Zamawiający oczekują instalacji oraz konfiguracji dostarczonego urządzenia.**

Wykonawca prosi o wyspecyfikowanie dokładnego zakresu prac instalatorskich, oraz konfiguracyjnych. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

**Odpowiedź na pyt. nr 13:**

Instalacja i konfiguracja urządzeń nie jest elementem zamówienia.

**Pytanie nr 14:**

**Dokumentacja teleinformatyczna obecnego centrum ITS.**

Czy Zamawiający udostępni wykonawcy realizującemu zadanie, dokumentację teleinformatyczną centrum ITS, na czas realizacji umowy ?

**Odpowiedź na pyt. nr 14:**

Ze względu na charakter zamówienia przekazanie dokumentacji nie jest zasadne.

**Pytanie nr 15:**

**Licencje dla urządzeń WS-C4510RE-S8+96V+.**

15.1. W ramach dostarczonego urządzenia WS-C4510RE-S8+96V+ Wykonawca może dostarczyć jedną z dwóch licencji (**Supervisor Software**) C4500E-LB-ES lub C4500E-IP-ES. Wybór jednocześnie dwóch licencji dla urządzenia 4510RE nie jest możliwy. Wykonawca prosi o wskazanie, która z licencji ma zostać dostarczona w ramach urządzenia ?

15.2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drugiej z licencji (**Supervisor Software**) za pomocą part number-u C4500E-LIC= z poziomu którego można wybrać wymagane licencje do urządzenia 4510RE ?

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że licencja C4500E-LB-ES umożliwia wykonanie upgrade z licencji Lan Base do Enterprise Services. Wówczas wybór licencji pośredniej C4500E-IP-ES nie jest potrzebny (IP to Ent Services License). Szczegóły znajdują się na schemacie 3.

**Odpowiedź na pyt. nr 15:**

15.1 Do oferowanego urządzenia należy dostarczyć licencję CAT4500-LB-ES i dodatkowo na inne urządzenia licencję C4500E-IP-ES.

15.2 Licencja CAT4500- IP-ES ma być dostarczona do posiadanego urządzenia CAT4506.

**Pytanie nr 16:**

**W ramach dostarczanego chassis element C4K-SLOT-CVR-E nie jest dostępny. Wykonawca może go zaoferować jedynie w postaci dodatkowego elementu, który jest dostępny jako spare (C4K-SLOT-CVR-E=).**

Czy dopuszczają Państwo taką propozycję w ofercie ?

**Odpowiedź na pyt. nr 16:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taką propozycję w ofercie.

**Pytanie nr 17:**

**Przedmiotem zamówienia jest chassis WS-C4510RE-S8+96V+, które posiada w bundle dwie karty liniowe WS-X4748-RJ45V+E oraz jeden Supervisor Sup8-E.**

Prosimy o informację czy w ramach dostarczonego urządzenia oczekują Państwo dostarczenia łącznie czterech kart liniowych WS-X4748-RJ45V+E, oraz dwóch Supervisor-ów, czy specyfikacja ma uwzględniać jedynie dwie karty liniowe WS-X4748-RJ45V+E, oraz jeden Supervisor Sup8-E dostępny z poziomu chassis WS-C4510RE-S8+96V+ ?

**Odpowiedź na pyt. nr 17:**

Należy dostarczyć 1 supervisor WS-X45-SUP8-E oraz 3 karty WS-X4748-RJ45V+E. Pozycje 2-7 w formularzu ofertowym stanowią opis bundle'a wskazanego w punkcie 1. Dodatkowa karta wpisana jest w pozycji 8.

**Pytanie nr 18:**

**Karty liniowe dla przełącznika WS-C4510RE-S8+96V+.**

Czy wszystkie dostarczane karty liniowe mają zostać zainstalowane w ramach urządzenia WS-C4510RE-S8+96V+. Czy któraś z kart ma zostać dostarczona osobno jako „spare” ?

**Odpowiedź na pyt. nr 18:**

Jedna karta WS-X4712-SFP+E ma być dostarczona oddzielnie jako spare.

**Pytanie nr 19:**

**Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie urządzenia wraz z niezbędnymi wkładkami określonymi przez Zamawiającego.**

19.1 Wykonawca prosi o wskazanie w którym zakresie jest dostarczenie patchcord-ów światłowodowych niezbędnych do wykonania redundancji w sieci ITS Wrocław ?

19.2 Jeśli dostarczenie patchcord-ów światłowodowych i miedzianych leży po stronie Wykonawcy, wówczas prosimy o dokładne określenie typu, oraz długości wymaganych patchcord-ów.

**Odpowiedź na pyt. nr 19:**

Patchcordeny nie są elementem zamówienia.

**Pytanie nr 20:**

**Zamawiający w załączniku nr. 6 zawierającej specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, uwzględnił usługę wsparcia CON-SNT-WS-C451R działającą w trybie 8x5 NBD.**

20.1 . Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że usługi SNT gwarantują dostawę sprzętu w trybie 8x5 i bez instalacji i wymiany. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga rozszerzenia usługi o dostarczenie sprzętu i wymianę przez inżyniera firmy świadczącej serwis ?

20.2. Czy Klient zamiast usługi SNT dopuszcza świadczenie usługi partnera o analogicznym trybie działania. Serwis Integratora jest tańszy w porównaniu do Smartnetów, a także tak samo skuteczny.

**Odpowiedź na pyt. nr 20:**

20.1. Nie, Zamawiający nie wymaga rozszerzenia usługi o dostarczenie sprzętu i wymianę przez inżyniera firmy świadczącej serwis.

20.2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi przez partnera.

**Pytanie nr 21:**

**Zamawiający w załączniku nr. 1 formularza ofertowego, pkt. 5 pisze: „Posiadam możliwość dotarcia na miejsce usterki lub awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia”.**

Sugerując się powyższym zapisem rozumiemy, iż Zamawiający oczekuje dotarcia na miejsce instalacji Inżyniera firmy świadczącej serwis w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia. Natomiast należy zwrócić uwagę, że czas dotarcia na miejsce zgłoszenia a dostawa urządzenia są to dwie różne usługi.

21.1 Czy Zamawiający oczekuje dotarcie na miejsce usterki lub awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godziny przez Inżyniera firmy świadczącej serwis bez dostarczenia urządzenia zastępczego ? Gdzie urządzenie zostanie dostarczone w zakresie usługi SmartNet SNT – 8x5 NBD.

21.2 Czy Zamawiający oczekuje dotarcie na miejsce usterki lub awarii i wymianę urządzenia przez Inżyniera firmy świadczącej serwis w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia ?

**Odpowiedź na pyt. nr 21:**

Zamawiający odstępuje od wymagania złożenia tego oświadczenia.

**Pytanie nr 22:**

**Zgłoszenia serwisowe.**

Czy Zamawiający zamierza zgłaszać cas'y serwisowe do Integratora, czy bezpośrednio do producenta Cisco ?

**Odpowiedź na pyt. nr 22:**

Zamawiający będzie zgłaszał awarie zgodnie z dostarczonym typem kontraktu serwisowego tj. do Wykonawcy w przypadku dostarczenia serwisu partnerskiego lub bezpośrednio do Cisco w przypadku dostarczenia kontraktu producenta.

**Pytanie nr 23:**

**Termin składania ofert.**

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 11.11.2015. Czy wyrażają Państwo zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 11.11.2015 ?

**Odpowiedź na pyt. nr 23:**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **12.11.2015.**

Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 1 do umowy CUI/ZP/C/19/2015 - SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**załącznik nr 1 do umowy CUI/ZP/C/19/2015****SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>Kod produktu</b>	<b>Opis</b>	<b>Ilość</b>	<b>CENA</b>
<b>WS-C4510RE-S8+96V+</b>	4510R+E Chassis, Two WS-X4748-RJ45V+E, Sup8-E	1	
<b>S45EUK9-S8-37E</b>	CAT4500e SUP8e Universal Crypto Image	1	
<b>C4K-SLOT-CVR-E</b>	Catalyst 4500 E-Series Family Slot Cover	5	
<b>C4510RE-S8-DEFAULT</b>	Default WS-X45-SUP8-E with WS-X4748-RJ45V+E Bundle	1	
<b>WS-X4748-RJ45V+E</b>	Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45)	1	
<b>WS-X4748-RJ45V+E</b>	Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45)	1	
<b>WS-X45-SUP8-E</b>	Catalyst 4500 E-Series Supervisor 8-E	1	
<b>WS-X4748-RJ45-E</b>	Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 Non-Blocking	1	
<b>WS-X4712-SFP+E</b>	Catalyst 4500 E-Series 12-Port 10GbE (SFP+)	1	
<b>WS-X4712-SFP+E</b>	Catalyst 4500 E-Series 12-Port 10GbE (SFP+)	1	
<b>PWR-C45-2800ACV</b>	Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE)	1	
<b>CAB-AC-2800W-EU</b>	Europe Power Cord	2	
<b>PWR-C45-2800ACV/2</b>	Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE)	1	
<b>CON-SNT-WS-C451R*</b>	SNTC-8X5XNBD 4510R+E Chassis, 12 month	1	
<b>C4500E-LB-ES</b>	Lan Base to Enterprise Services paper license	1	
<b>C4500E-IP-ES</b>	Paper IP to Ent Services License	1	
<b>WS-X4712-SFP+E</b>	Catalyst 4500 E-Series 12-Port 10GbE (SFP+)	1	
<b>C4500E-IP-ES</b>	<b>Paper IP to Ent Services License</b>	<b>1</b>	
<b>WS-X4712-SFP+E</b>	<b>Catalyst 4500 E-Series 12-Port 10GbE (SFP+)</b>	<b>1</b>	
<b>SFP-10G-LR=</b>	10GBASE-LR SFP Module	4	

<b>SFP-10G-SR=</b>	10GBASE-SR SFP Module	8	
<b>CVR-X2-SFP10G=</b>	X2 to SFP+ Adaptor module	6	

\*Kontrakty serwisowe realizowane są na zasadach opisanych na stronie producenta sprzętu (Cisco Systems, Inc. z siedzibą w San Jose, Kalifornia, USA):

<http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html>

\*\*Licencje udzielane są na warunkach ogólnych właściciela praw autorskich do oprogramowania (Cisco Systems, Inc. z siedzibą w San Jose, Kalifornia, USA).

Załącznikami do niniejszego pisma są:

1. Nowy formularz ofertowy
2. Nowy projekt umowy
3. Nowy załącznik nr 1 do projektu umowy CUI/ZP/C/19/2015 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dariusz Jędryczek  
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych  
We Wrocławiu

Sprawę prowadzi:  
Piotr Schmidt  
Sporadził:  
Anna Worsztynowicz