

Do Wykonawców

Wrocław, 09.06.2016r.

CUI-DOAZ.332.8.2016

CUI/ZP/C/8/2016/.....

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Modyfikacja systemów klimatyzacji precyzyjnej Centrów Przetwarzania Danych

Działając na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z dnia. 14.09.2015 w związku z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 09.06.2016r.:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem na Modyfikacje systemów klimatyzacji precyzyjnej Centrów Przetwarzania Danych i wymaganiami Zamawiającego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje ważnym certyfikatem Certified Data Center Professional - CDCP® HK258S, który jest wymagany do uczestnictwa w szkoleniu Certified Data Center Specialist - CDCS®

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Z informacji przekazanych przez organizatora Certyfikat jest wymagany do przystąpienia do egzaminu końcowego CDCP. Zamawiający uczestniczył w szkoleniu CDCS; tak więc nie ma przeszkód aby odbył ww szkolenie.

Dariusz Dauksz
Zastępca Dyrektora
CUI we Wrocławiu

Sprawę prowadzi:
Emilia Sokolnicka
Sporządził:
Piotr Schmidt