

Do Wykonawców

Wrocław, 09.08.2016r.

CUI-DOAZ.332.14.2016

CUI/ZP/C/14/2016/9/...

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem – rozbudowa sieci aktywnej w ramach umowy ramowej”

Działając na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z dnia. 14.09.2015 w związku z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 06.09.2016r.

Pytanie nr 1:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu w pozycji: „przełącznik typ 1” oraz „przełącznik typ 98” jest to samo urządzenie. Czy różnica polega na dodaniu do przełącznika typ 98 zasilacza FRM220-CH01AC?

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Pozycja „przełącznik typ 1” została usunięta.

Pytanie nr 2:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Licencja przełącznika 3850 typ 1” oraz pozycja „Licencja przełącznika 3850 typ 2”. „Licencja przełącznika 3850 typ 1” – to tzw. główny numer katalogowy wartość jego w PLN jest 0. Nie da się go kupić bez pozycji „Licencja przełącznika 3850 typ 2”. Czy zamawiający poprawi błąd w zestawieniu, tj. złączy obie pozycje w jedną?

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Pozycje „Licencja przełącznika 3850 typ 1” oraz „Licencja przełącznika 3850 typ 2” zostały połączone w jedną pozycję „Licencja przełącznika 3850 typ 1”.

Pytanie nr 3:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

typ 1	Licencja 1000v	L-N1K-VLCPU-01=
typ 2	Licencja 1000v	L-N1K-VLCPU-04=
typ 3	Licencja 1000v	L-N1K-VLCPU-16=

typ 4	Licencja 1000v	L-N1K-VLCPU-32=
typ 5	Licencja 1000v	L-N1K-VLCPU-64=
typ 6	Licencja 1000v	L-N1K-VLCPU-128=
typ 7	Licencja 1000v	L-N1K-CPU-V3UP-01=

Standardowo kupuje się je ze wsparciem producenta – prosimy o określenie jakie to ma być wsparcie, oraz czy ma być ono doliczone do każdej z pozycji?

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Wskazane w pytaniu pozycje zostały uzupełnione o specyfikację wsparcia.

Pytanie nr 4:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Wsparcie dla przełącznika 1000v” – kupuje się je do konkretnego produktu (numeru katalogowego). Cena takiego wsparcia jest różna w zależności od produktu do którego się je kupuje. Prosimy o uszczegółowienie pozycji poprzez podanie do jakich produktów ma być kupione wsparcie oraz prosimy o określenie dokładnych parametrów wymaganego wsparcia, tj. czasów reakcji serwisu, czasu wymiany sprzętu, okresu wymaganego wsparcia (min. jest to 12 miesięcy).

Odpowiedź na pyt. nr 4:

Pozycja „Wsparcie dla przełącznika 1000v” została usunięta.

Pytanie nr 5:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Wsparcie dla przełącznika serii 3000”. Jak rozumiemy zamiarem Zamawiającego było uzyskanie informacji dot. cen wsparcia dla pozycji z zapytania:

Przełącznik typ 91	IE-3000-4TC
Przełącznik typ 92	IE-3000-8TC
Przełącznik typ 93	IE-3000-4TC-E
Przełącznik typ 94	IE-3000-8TC-E

Chcemy zwrócić uwagę na to, że każda z wyżej wymienionych pozycji ma różną cenę wsparcia, nie da się ich podać w jednej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie. Dodatkowo prosimy o określenie dokładnych parametrów wymaganego wsparcia, tj. czasów reakcji serwisu, czasu wymiany sprzętu, okresu wymaganego wsparcia (min. jest to 12 miesięcy).

Odpowiedź na pyt. nr 5:

Rozbudowano pozycje dotyczące wsparcia dla każdego rodzaju przełącznika, usunięto pozycję „Wsparcie dla przełącznika serii 3000”.

Pytanie nr 6:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Element przełącznika IE3000 typ 1	IEM-3000-8TM=
Element przełącznika IE3000 typ 2	IEM-3000-8FM=
Element przełącznika IE3000 typ 3	IEM-3000-4SM=
Element przełącznika IE3000 typ 4	IEM-3000-8SM=
Element przełącznika IE3000 typ 5	IEM-3000-4PC=
Element przełącznika IE3000 typ 6	IEM-3000-4PC-4TC=

Standardowo system producenta dolicza do nich serwisy – czy Zamawiający wymaga tych serwisów? Jeśli tak prosimy o określenie dokładnych parametrów wymaganego wsparcia, tj. czasów reakcji serwisu, czasu wymiany sprzętu, okresu wymaganego wsparcia (min. jest to 12 miesięcy).

Odpowiedź na pyt. nr 6:

Wskazane w pytaniu pozycje zostały uzupełnione o specyfikację wsparcia.

Pytanie nr 7:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Wsparcie dla przełącznika serii 5000” - kupuje się je do konkretnego produktu (numeru katalogowego). Cena takiego wsparcia jest różna w zależności od produktu do którego się je kupuje. Prosimy o uszczegółowienie pozycji poprzez podanie do jakich produktów ma być kupione wsparcie oraz prosimy o określenie dokładnych parametrów wymaganego wsparcia, tj. czasów reakcji

Odpowiedź na pyt. nr 7:

Rozbudowano pozycje dotyczące wsparcia dla każdego rodzaju przełącznika, usunięto pozycję „Wsparcie dla przełącznika serii 5000”.

Pytanie nr 8:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Moduł przełącznika typ 1” – produkt ten będzie do kupienia w oficjalnej sprzedaży producenta tylko do 26 października 2016 r. Prosimy o wyjaśnienie co Oferent ma zrobić po tej dacie jeśli nie będzie już możliwości zakupu tego produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zakupu?

Odpowiedź na pyt. nr 8:

Pozycja „Moduł przełącznika typ 1” została usunięta.

Pytanie nr 9:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Moduł przełącznika typ 2” – produkt ten będzie do kupienia w oficjalnej sprzedaży producenta tylko do 26 października 2016 r. Prosimy o wyjaśnienie co Oferent ma zrobić po tej dacie jeśli nie będzie już możliwości zakupu tego produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zakupu?

Odpowiedź na pyt. nr 9:

Pozycja „Moduł przełącznika typ 2” została usunięta.

Pytanie nr 10:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Moduł przełącznika typ 3” – produkt ten będzie do kupienia w oficjalnej sprzedaży producenta tylko do 30 października 2016 r. Prosimy o wyjaśnienie co Oferent ma zrobić po tej dacie jeśli nie będzie już możliwości zakupu tego produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zakupu?

Odpowiedź na pyt. nr 10:

Pozycja „Moduł przełącznika typ 3” została usunięta.

Pytanie nr 11:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Moduł przełącznika typ 4” – produkt ten będzie do kupienia w oficjalnej sprzedaży producenta tylko do 30 października 2016 r. Prosimy o wyjaśnienie co Oferent ma zrobić po tej dacie jeśli nie będzie już możliwości zakupu tego produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zakupu?

Odpowiedź na pyt. nr11:

Pozycja „Moduł przełącznika typ 4” została usunięta.

Pytanie nr 12:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Przełącznik typ 104” – czy oferent ma uwzględnić zasilacz AC wraz z kablem?

Odpowiedź na pyt. nr 12:

Dla pozycji „Przełącznik typ 104” zasilacz ma być dostarczony z kablem przyłączeniowym do sieci zasilającej.

Pytanie nr 13:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

107	Przełącznik typ	2960-24TC-L
108	Przełącznik typ	2960-24LT-L

Produkty te nie są już dostępne w sprzedaży. Czy Zamawiający usunie je z zestawienia?

Odpowiedź na pyt. nr 13

Pozycje „Przełącznik typ 107” i „Przełącznik typ 108” zostały usunięte.

Pytanie nr 14:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Przełącznik typ 115	WS-C4500X-32SFP+
Przełącznik typ 116	WS-C4500X-16SFP+

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby były one wyposażone w dwa zasilacze (główny i zapasowy) oraz odpowiednią ilość kabli.

Odpowiedź na pyt. nr 14:

Pozycje „Przełącznik typ 115” i „Przełącznik typ 116” mają być dostarczone z dwoma zasilaczami wraz z kablami zasilającymi.

Pytanie nr 15:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Wsparcie dla przełącznika serii C4500X” - kupuje się je do konkretnego produktu (numeru katalogowego). Cena takiego wsparcia jest różna w zależności od produktu do którego się je kupuje. Prosimy o uszczegółowienie pozycji poprzez podanie do jakich produktów ma być kupione wsparcie oraz prosimy o określenie dokładnych parametrów wymaganego wsparcia, tj. czasów reakcji serwisu, czasu wymiany sprzętu, okresu wymaganego wsparcia (min. jest to 12 miesięcy).

Odpowiedź na pyt. nr 15:

Rozbudowano pozycje dotyczące wsparcia dla każdego rodzaju przełącznika, usunięto pozycję „Wsparcie dla przełącznika serii C4500X”.

Pytanie nr 16:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Przełącznik typ 118” – produkt ten będzie do kupienia w oficjalnej sprzedaży producenta tylko do 30 października 2016 r. Prosimy o wyjaśnienie co Oferent ma zrobić po tej dacie jeśli nie będzie już możliwości zakupu tego produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zakupu?

Odpowiedź na pyt. nr 16:

Pozycja „Przełącznik typ 118” została usunięta.

Pytanie nr 17:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Przełącznik typ 124	IE-3010-24TC
Przełącznik typ 125	IE-3010-16S-8PC

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby były one wyposażone w zasilacz oraz kabel AC.

Odpowiedź na pyt. nr 17:

Pozycje „Przełącznik typ 124” i „Przełącznik typ 125” mają być dostarczone z zasilaczem zgodnie z opisem oraz kablem zasilającym.

Pytanie nr 18:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Przełącznik typ 126	IE-2000-4S-TS-G-B
Przełącznik typ 127	IE-2000-16TC-G-E
Przełącznik typ 128	IE-2000-16PTC-G-E

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga do nich zasilaczy AC wraz z kablami AC.

Odpowiedź na pyt. nr 18:

Zamawiający nie wymaga zasilaczy razem z przełącznikami z pozycji „Przełącznik typ 126”, „Przełącznik typ 127”, „Przełącznik typ 128”. Zasilacze pasujące do tych przełączników (PWR-IE50W-AC= lub PWR-IE65W-PC-AC=) zostały ujęte jako osobne pozycje.

Pytanie nr 19:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Zasilacz redundantny przełącznika IE3010	PWR-RGD-AC-DC/IAR	IE 3010 AC-DC Redundant Power Supply
--	-------------------	--------------------------------------

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że takiej pozycji nie da się zakupić samodzielnie lecz tylko wraz z przełącznikiem. Czy Zamawiający nie miał na myśli samodzielny zasilacz:

PWR-RGD-AC-DC/IA=	IE 3010 AC-DC Power Supply
-------------------	----------------------------

Prosimy o zmianę w zestawieniu na podany model

Odpowiedź na pyt. nr 19:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o zasilacz samodzielny. Opis pozycji „Zasilacz redundantny przełącznika IE3010” został poprawiony.

Pytanie nr 20:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Kontrakt serwisowy dla każdego z wymienionych typów przełączników” – Prosimy o wyjaśnienie to których pozycji mamy wycenić taki kontrakt serwisowy, oraz gdzie umieścić je w zestawieniu.

Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę Zamawianego, że kontrakty serwisowe kupuje się do konkretnego produktu (numeru katalogowego). Cena takiego wsparcia jest różna w zależności od produktu do którego się je kupuje. Prosimy o uszczegółowienie pozycji poprzez podanie do jakich produktów ma być kupione wsparcie oraz prosimy o określenie dokładnych parametrów wymaganego wsparcia, tj. czasów reakcji serwisu, czasu wymiany sprzętu, okresu wymaganego wsparcia (min. jest to 12 miesięcy).

Odpowiedź na pyt. nr 20:

Pozycja „Kontrakt serwisowy dla każdego z wymienionych typów przełączników” została usunięta. W miejscach gdzie wymagane jest dostarczenie kontraktu informacja taka została uzupełniona.

Pytanie nr 21:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Router typ 3	ISR4321/K9 Security (SEC)
--------------	---------------------------

Czy zamawiający chce otrzymać ofertę na router o numerze katalogowym: ISR4321-SEC/K9?

Odpowiedź na pyt. nr 21:

Zamawiający chce otrzymać router zgodnie z polem opis.

Pytanie nr 22:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Router typ 4	ISR4331/K9 Security (SEC)
--------------	---------------------------

Czy zamawiający chce otrzymać ofertę na router o numerze katalogowym: ISR4331-SEC/K9?

Odpowiedź na pyt. nr 22:

Zamawiający chce otrzymać router zgodnie z polem opis.

Pytanie nr 23:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Router typ 7	ISR4321-VSEC/K9	Cisco ISR 4321 UC & Sec Lic, CUBE-30, PVDM4-128, NIM-2CE1T1-PRI
--------------	-----------------	---

Czy zamawiający chce otrzymać ofertę na router wraz z dodatkowymi opcjami tj. jest:

NIM-2CE1T1-PRI	2 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module
PVDM4-128	128-channel DSP module
FL-CUBEE-25	Unified Border Element Enterprise License - 25 sessions

Odpowiedź na pyt. nr 23:

Zamawiający chce otrzymać router zgodnie z polem opis, z wymienionymi opcjami.

Pytanie nr 24:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Router typ 8	ISR4331-VSEC/K9	Cisco ISR 4331 UC & Sec Lic, CUBE-30, PVDM4-128, NIM-2CE1T1-PRI
--------------	-----------------	---

Czy zamawiający chce otrzymać ofertę na router wraz z dodatkowymi opcjami tj. jest:

NIM-2CE1T1-PRI	2 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module
PVDM4-128	128-channel DSP module
FL-CUBEE-25	Unified Border Element Enterprise License - 25 sessions

Odpowiedź na pyt. nr 24:

Zamawiający chce otrzymać router zgodnie z polem opis, z wymienionymi opcjami.

Pytanie nr 25:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Licencja dla routera serii ASR920 typ 1	ASR920-1G-6
Licencja dla routera serii ASR920 typ 2	ASR920-10G-2

Standardowo kupuje się je ze wsparciem producenta – prosimy o określenie jakie to ma być wsparcie, oraz czy ma być ono doliczone do każdej z pozycji?

Odpowiedź na pyt. Nr25:

Wsparcie roczne ma być dostarczone wraz z licencją. Opis pozycji „Licencja dla routera serii ASR920 typ 1” oraz „Licencja dla routera serii ASR920 typ 2” został uzupełniony o wymagane wsparcie.

Pytanie nr 26:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Licencja dla routera serii ASR920 typ 3	ASR920-12G-2-10G
Licencja dla routera serii ASR920 typ 4	ASR920-24G-4-10G
Licencja dla routera serii ASR920 typ 5	ASR920-2G-4-10G
Licencja dla routera serii ASR920 typ 6	ASR920-10G-2-10G
Licencja dla routera serii ASR920 typ 7	ASR920-12G-4-10G

Produkty te nie występują samodzielnie – kupuje się je wraz z odpowiednim routerem (np. ASR-920-4SZ-A). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pyt. nr 26:

Pozycje „Licencja dla routera serii ASR920 typ 3”, „Licencja dla routera serii ASR920 typ 4”, „Licencja dla routera serii ASR920 typ 5”, „Licencja dla routera serii ASR920 typ 6”, „Licencja dla routera serii ASR920 typ 7” zostały usunięte. Odpowiednie licencje zostały uzupełnione w pozycjach „Router typ 9”, „Router typ 10”, „Router typ 11”, „Router typ 12”, „Router typ 13”.

Pytanie nr 27:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Punkt dostępowy WiFi typ 4	1552E/EU
----------------------------	----------

Produkt ten nie są już dostępny w sprzedaży. Czy Zamawiający usunie go z zestawienia?

Odpowiedź na pyt. nr 27

Pozycja „Punkt dostępowy WiFi typ 4” została usunięta.

Pytanie nr 28:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Punkt dostępowy WiFi typ 5	1572EAC
----------------------------	---------

Produkt ten nie są już dostępny w sprzedaży. W zamian producent sugeruje produkt: AIR-AP1572EAC-E-K9. Czy zamawiający dokona zmiany w zestawieniu?

Odpowiedź na pyt. nr 28:

Pozycja „Punkt dostępowy WiFi typ 5” została zmieniona w polu kod z „1572EAC” na „1572EAC-E-K9”.

Pytanie nr 29:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Kontrakt serwisowy dla każdego z wymienionych punktów dostępowych” – Prosimy o wyjaśnienie do których pozycji mamy wycenić taki kontrakt serwisowy, oraz gdzie umieścić je w zestawieniu.

Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę Zamawianego, że kontrakty serwisowe kupuje się do konkretnego produktu (numeru katalogowego). Cena takiego wsparcia jest różna w zależności od produktu do którego się je kupuje. Prosimy o uszczegółowienie pozycji poprzez podanie do jakich produktów ma być kupione wsparcie oraz prosimy o określenie dokładnych parametrów wymaganego wsparcia, tj. czasów reakcji serwisu, czasu wymiany sprzętu, okresu wymaganego wsparcia (min. jest to 12 miesięcy).

Odpowiedź na pyt. nr 29

Pozycja „Kontrakt serwisowy dla każdego z wymienionych punktów dostępowych” została usunięta. Wspecyfikowano wsparcie do pozycji „Punkt dostępowy WiFi typ 5”, „Punkt dostępowy WiFi typ 5”.

Pytanie nr 30:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Konwerter mediów typ 1	WO-KGA-SFP
------------------------	------------

Produkt ten nie są już dostępny w sprzedaży. W zamian producent sugeruje produkt: LO-MC-1000DMS. Czy zamawiający dokona zmiany w zestawieniu?

Odpowiedź na pyt. nr 30:

Pozycja „Konwerter mediów typ 1” pozostaje bez zmian. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego konwerter jest dostępny w sprzedaży.

Pytanie nr 31:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu w pozycji: „Wsparcie dla telefonu typ 1” jest podany błędny numer katalogowy. Prawidłowy numer katalogowy to: CON-SNT-CP7841K9. Prosimy o uwzględnienie zmiany w zestawieniu.

Odpowiedź na pyt. nr 31:

Pozycję „Wsparcie dla telefonu typ 1” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 32:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu w pozycji: „Wsparcie dla telefonu typ 3” jest podany błędny numer katalogowy dotyczący aparatu telefonicznego z kamerą. Prawidłowy numer katalogowy to: CON-SNT-CP995111. Prosimy o uwzględnienie zmiany w zestawieniu.

Odpowiedź na pyt. nr 32:

Pozycję „Telefon VoIP typ 4” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem. Pozycję „Wsparcie dla telefonu typ 4” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 33:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu w pozycji: „*Telefon VoIP typ 4*” jest model już nie oferowany przez producenta. Sugerowany nowy model to: CP-7861-K9=.

Jeśli Zamawiający zaakceptuje zmianę modelu prosimy równocześnie o zmianę pozycji: „*Wsparcie dla telefonu typ 4*” na odpowiedni serwis.

Odpowiedź na pyt. nr 33:

Pozycję „Telefon VoIP typ 4” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem. Pozycję „Wsparcie dla telefonu typ 4” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 34:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Licencja użytkownika typu Enhanced Single User	LIC-CUCM-USR
Wsparcie dla licencji typu Enhanced Single User	CON-ECMU-EUSRA

Opisują one stare licencje i wsparcie prawidłowe nowe numery katalogowe to

LIC-CUCM-10X-ENH-A
CON-ECMU-LIC0ENHA

Prosimy o uwzględnienie zmiany

Odpowiedź na pyt. nr 34:

Pozycję „Licencja użytkownika typu Enhanced Single User” oraz „Wsparcie dla licencji typu Enhanced Single User” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 35:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Licencja użytkownika typu Essential	LIC-CUCM-ESS
Wsparcie dla licencji typu Essential	CON-ECMU-CUCMESSA

Opisują one stare licencje i wsparcie prawidłowe nowe numery katalogowe to

LIC-CUCM-10X-ESS-A
CON-ECMU-LIC0ESSA

Prosimy o uwzględnienie zmiany

Odpowiedź na pyt. nr 35:

Pozycję „Licencja użytkownika typu Essential” oraz „Wsparcie dla licencji typu Essential” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 36:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Licencja użytkownika typu Basic	LIC-CUCM-BASIC
Wsparcie dla licencji typu Basic	CON-ECMU-BASIC

Opisują one stare licencje i wsparcie prawidłowe nowe numery katalogowe to

LIC-CUCM-10X-BAS-A
CON-ECMU-LICMBASA

Prosimy o uwzględnienie zmiany

Odpowiedź na pyt. nr 36:

Pozycję „Licencja użytkownika typu Basic” oraz „Wsparcie dla licencji typu Basic” skorygowano zgodnie z przestany zapytaniem.

Pytanie nr 37:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:

Licencja użytkownika typu UWL	LIC-UWL-STD
Wsparcie dla licencji typu UWL	CON-ECMU-UWL

Opisują one stare licencje i wsparcie prawidłowe nowe numery katalogowe to:

NEW-UWL-STD
CON-ECMU-LICUWLT

Prosimy o uwzględnienie zmiany

Odpowiedź na pyt. nr 37:

Pozycja „Licencja użytkownika typu UWL” oraz „Wsparcie dla licencji typu UWL” zostały skorygowane.

Pytanie nr 38:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Wsparcie dla licencji typu UCCX Enhanced	CCX-support
--	-------------

Opisują one stare licencje prawidłowe nowe wsparcie to:

CON-ECMU-CCX1ELIC

Prosimy o uwzględnienie zmiany

Odpowiedź na pyt. nr 38:

Pozycję „Wsparcie dla licencji typu UCCX Enhanced” skorygowano.

Pytanie nr 39:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Terminal video typ 1” prosimy o weryfikację pozycji z opisu:

- a) LIC-TP-SMP-EP – nowy prawidłowy numer katalogowy to: **LIC-SMP+EP**

b) Prosimy o dodanie wsparcia do **LIC-SMP+EP tj.: CON-ECMU-LICSMPEP**

Odpowiedź na pyt. nr 39:

Pozycję „Terminal video typ 1” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 40:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Terminal video typ 1” prosimy o weryfikację pozycji z opisu:

c) LIC-TP-SMP-EP – nowy prawidłowy numer katalogowy to: **LIC-SMP+EP**

d) Prosimy o dodanie wsparcia do **LIC-SMP+EP tj.: CON-ECMU-LICSMPEP**

Odpowiedź na pyt. nr 40:

Pytanie tożsame z pytaniem nr 9. Odpowiedź została podana w pozycji 9.

Pytanie nr 41:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: „Wsparcie dla licencji TelePresence Room” prosimy o podanie numeru PAK posiadanych licencji.

Odpowiedź na pyt. nr 41:

Numery PAK jeżeli są potrzebne zostaną przekazane przed zakupem wsparcia.

Pytanie nr 42:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Licencja Cisco PI 3.x - HA	L-PI3X-HA
----------------------------	-----------

Opisują one stare licencje prawidłowe nowe numery katalogowe to:

L-MGMT3X-HA

Prosimy o uwzględnienie zmiany

Odpowiedź na pyt. nr 42:

Pozycję „Licencja Cisco PI 3.x - HA” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 43:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

Licencja do systemu Cisco ISE 2.x typu Advanced 100	L-ISE-ADV3Y-100=
---	------------------

Opisują one stare licencje prawidłowe nowe numery katalogowe to:

L-ISE-ADV-S-100=
ISE-ADV-3YR-100

Prosimy o uwzględnienie zmiany

Odpowiedź na pyt. nr 43:

Pozycję „Licencja do systemu Cisco ISE 2.x typu Advanced 100” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 44:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja:

MSE Virtual appliance	L-MSE-7.0-K9
-----------------------	--------------

Czy do tej pozycji Zamawiający przewiduje zakup wsparcia producenta:

CON-SAU-LMSE7K

Jeśli tak prosimy o modyfikację zestawienia o tą pozycję.

Odpowiedź na pyt. nr 44:

Pozycję „MSE Virtual appliance” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.

Pytanie nr 45:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu w pozycji: „Szkolenie 9” jest wycofanym szkoleniem, a aktualny zamiennik to WIDEPLOY. Zakres nowego szkolenia zawiera materiał nie tylko z IUWVN, ale także z innego wycofanego szkolenia (IUWMS). Prosimy o uwzględnienie zmiany.

Odpowiedź na pyt. nr 45:

Zamawiający zmienia pozycję "Szkolenie 9" zgodnie z przesłaną informacją.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- skorygował **Załącznik nr. 1.1 do Ogłoszenia o zamówieniu** (poprawiony w załączeniu);
- przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień **14.09.2016r, godziny nie ulegają zmian.**

Dariusz Dauksz
Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

Sprawę prowadzi:
Anna Worsztynowicz
Sporadziła:
Emilia Sokolnicka